



AFS: script e guide di installazione






Sono stati predisposti degli script di installazione per le seguenti piattaforme:

- Alpha Station: OSF/1 3.2a/b e DEC Unix 3.2c
- IBM: AIX 4.1.4 - Non supportate macchine SMP
- HP: HP-UX 9.05
- SUN: Solaris 2.4






**Gli script sono mantenuti e tenuti
aggiornati all'interno della cella
infn.it sotto la directory:**

`/afs/infn.it/system/install`






La directory contiene i seguenti file .TAR:

- client.alpha_osf32.version34a.TAR
- client.alpha_osf32c.version34a.TAR
- client.hp700_ux90.version34a.TAR
- client.rs_aix41.version34a.TAR
- client.sun4m_54.version34a.TAR

Il file **TIMESTAMP:<date>**
indica l'ultima data di aggiornamento






La guida di installazione per tutte le piattaforme è contenuta sotto la stessa directory nel file denominato:

README:it_is_here_to_be_read,at_any_new_installation

Esiste anche una guida specifica per le piattaforme Alpha in formato Postscript contenuta nel file:

afs_client_osf_conf.ps






Gli script e la documentazione per le diverse piattaforme saranno tenute aggiornate dalle seguenti persone

- **IBM : Andrei Maslennikov - CASPUR**
- **DEC Alpha: Roberto Gomezel - INFN-Trieste**
- **SUN : Federico Balbi - INFN Padova**
- **HP : Cristina Bulfon - INFN Roma**

Eventuali bachi o osservazioni andranno pertanto indirizzate alle persone sopra indicate a seconda della diversa piattaforma.






Gli script verranno mantenuti con una *user interface* comune per quanto possibile e con simili funzionalità:


- La piattaforma DEC è la sola che richieda la rigenerazione del kernel
- Per la piattaforma DEC sono già stati predisposti e testati degli script di deinstallazione e upgrade
- Per le altre piattaforme gli script di deinstallazione e upgrade saranno predisposti a breve con le stesse modalità d'uso



**Per coloro che devono installare
un primo client nella Sezione e
pertanto non hanno accesso ad
AFS**



**E' stato predisposto un host
per prelevare
via ftp i file .TAR per le diverse
piattaforme
con una struttura simile a
quella prevista
sotto l'albero di AFS**



Gli indirizzi di posta elettronica delle persone responsabili degli script sono i seguenti:

- 
- DEC: `gomez@trieste.infn.it`
 - IBM: `andrei@caspur.it`
 - SUN: `balbi@padova.infn.it`
 - HP: `bulfon@roma1.infn.it`